

Erdbau • Abbruch • Recycling • Baustoffe
Bodenstabilisierung • Container • Transporte
Altlastenentsorgung • Öko-Stones
Bodenmörtel • Schlammrecycling
Holz-Recycling

feess

PRODUKTE & LEISTUNGEN

ERDBAU • ABBRUCH • RECYCLING • BAUSTOFFE

BODENSTABILISIERUNG • CONTAINER • TRANSPORTE • ALTLASTENENTSORGUNG

ÖKO-STONES • BODENMÖRTEL • SCHLAMMRECYCLING • HOLZRECYCLING





Herzlich Willkommen bei Feess,

angesichts immer stärker verdichtender Ballungsräume und knapper werdender Ressourcen ist unser Anspruch bei Feess klar: Es muss gelingen, bestehende Wertstoffe so weit wie möglich wieder dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen.

Dieser Anspruch spiegelt sich auch in der vorliegenden Produktinformation wieder. Der überwiegende Teil unserer Baustoffe wird aus recycelten Baustoffen gewonnen. Das spart Rohstoffe, Deponievolumen und Transportwege ein und ist damit nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll.

Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter beim Einsatz unserer Qualitäts-Recycling-Baustoffe. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Mit herzlichen Grüßen

Walter Feeß

UMWELTPREIS BADEN-WÜRTTEMBERG 2020

Wir wurden für unser Handeln für die Umwelt mit dem Jurypreis Kreislaufwirtschaft des Umweltpreises Baden-Württemberg 2020 ausgezeichnet. Nach der virtuellen Preisverleihung im Dezember 2020 besuchte uns der damalige Umweltminister Franz Untersteller im März im K³ Kompetenzzentrum.

„Sie sind ein Überzeugungstäter, ein Wissensvermittler und ein wichtiger Kommunikator. Bei Ihnen wird längst umgesetzt, was in den nächsten Jahren noch viel mehr an Bedeutung gewinnt.“ Mit den an Walter Feeß gerichteten Worten überreichte er eine zweite Urkunde. Neben der Siegerurkunde, die bereits mit der Post verschickt wurde, gab es die Nominierungsurkunde für die Kategorie „Industrieunternehmen unter 250 Mitarbeiter“.

Unseren Einsatz für Klimaschutz und Ressourcenschonung lobte Untersteller abschließend: „Konzepte auf dem Papier sind das eine. Aber wir brauchen auch immer wieder Akteure, die das umsetzen. Walter Feeß ist ein Pionier. Wir brauchen mehr Feeß im Land.“

„Abbruchgebäude sind der Rohstoff der Zukunft“, konstatierte Untersteller in seiner Rede für das Baustoff-Recycling. Für Walter Feeß ist es wichtig, bereits beim Bauen an den späteren Abbruch zu denken, „und wenn es erst in 100 Jahren ist“. Auch beim Bodenaushub für Neubauten fallen wertvolle Rohstoffe an. Dafür sei ein Bewusstsein zu schaffen: „Wir müssen da in der Ausbildung anfangen, bei Architekten, bei Technikern und Meistern, am besten schon in der Grundschule.“

Quelle: Teckbote, Andreas Volz,
12.03.2021



K ³ Kompetenzzentrum	04
Erdbau	06
Abbruch und Altlastenentsorgung	08
Qualitäts-RC-Baustoffe	10
Nassklassierungsanlage	14
Hartgestein-Splittes	16
Klassische Baustoffe	18
Erden und Naturstoffe	22
Bodenstabilisierung	24

Bodenmörtel	26
Zuschlagstoffe für R-Beton	28
Öko-Stones.....	30
Materialannahme und Entsorgung.....	32
Schlammrecycling.....	35
Containerdienst	36
Maschinen	38
Straßenreinigung	40
Transporte.....	42

Impressum

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Nadine Winter,
Heinrich Feeß GmbH & Co. KG • Heinkelstr. 2 • 73230 Kirchheim/Teck • Tel.: 07021 9859-8 • Fax: 07021 9859-64
E-Mail: info@feess.de • www.feess.de

Handelsregister Stuttgart, HRA-Nr. 230 818
USt-ID: DE145912999

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Heinrich Feeß Verwaltungs-GmbH
Geschäftsführer: Walter Feeß, Sitz: Kirchheim/Teck
Handelsregister Kirchheim/Teck HRB-Nr. 230341

Drucklegung: August 2021

ALTE EISENBAHNBRÜCKE ABGEBROCHEN



Alexander Feess: „Wir haben uns gefreut, Teil dieses Projekts zu sein, da ein solch komplexer Auftrag nicht alltäglich ist und unser ganzes Know-how und unser kompletter Maschinenpark gefragt waren.“ Einen solchen Auftrag könnten im Südwesten sicher nur ganz wenige Firmen aus einer Hand anbieten.

Entsprechend war das Feess-Team rund um die Uhr im Zwei-Schicht-Betrieb unter anderem mit einem 50-Tonnen-Bagger, zwei 40-Tonnen-Baggern, zwei 25-Tonnen-Baggern und einem 20-Tonnen-Radbagger im Einsatz zuzüglich Reservefahrzeugen, um die alte Brücke aus 200 Tonnen Stahl und 4000 Tonnen Beton in kürzester Zeit fachgerecht zu demontieren und mit 25 Lkw im Pendelverkehr auf nahegelegene Recycling-Plätze abzufahren und parallel die 500 Tonnen Verfüllmaterial zu liefern.

„Unsere Mitarbeiter haben es sichtlich genossen, mal wieder einen komplexen Großauftrag von überregionaler Bedeutung auszuführen,“ sagt Feess, der dafür gut zwei Millionen Auftrag in Rechnung stellt.

Auch haben er und sein Team seinen Auftraggeber Klostermann aus Hamm mehrmals beeindruckend können, weil sie auf unvorhergesehene Widrigkeiten schnell, flexibel und effektiv reagierten: So als der Wendekreis für den Tausendfüßler um zwei Meter zu klein war und mit der improvisierten Installation einer Rückwand aus Öko-Stones der notwendige Platz geschaffen wurde oder das Förderband, mit dem das Verfüllmaterial präziser hinter der neuen Brücke platziert werden konnte. „Damit haben wir zusätzliche Arbeitsgänge eingespart,“ sagt Feess.

Textausschnitt: Leonhard Fromm

NEU: HOLZ-RECYCLING

Wir übernehmen zum 01.01.2022 50% der Anteile der WM Kreislaufwirtschaft GmbH & Co. KG in Denkendorf. Walter Feeß wird als weiterer Geschäftsführer bestellt. Dies ist eine große Chance für die weitere Entwicklung der Feess-Familie.

Mit diesem neuen Geschäftsfeld schaffen wir einen weiteren Synergie-Effekt in der Feessgruppe. Das Holz-Recycling ermöglicht uns einen besseren und direkten Zugriff auf den Stoffstrom: Altholz. Dies hilft uns vor allem im Bereich der Abbrucharbeiten. Wir werden das Abbruchholz von unseren Baustellen (Feess und GL-Abbruch) verstärkt an WMK ausliefern.

WMK verarbeitet außerdem viel Altholz aus der Industrie. Dadurch gewinnen wir einen Bereich in der Kreislaufwirtschaft, der nicht nur von der Baubranche abhängig ist und somit auch Zugriff auf neue Kundengruppen und Chancen für die Sicherung des Unternehmens und der Arbeitsplätze langfristig ermöglicht.

WMK



www.feess.de




Feess bei
Facebook



Feess bei
Instagram

Feess bei YouTube



Feess bei
YouTube



Recycling Beton
im Hochbau



**Kompetenzzentrum
Kreislaufwirtschaft
Kirchheim/Teck**

powered by

feess

Kreislaufwirtschaft- Seminar im K³

*Erleben Sie nachhaltige, moderne
und aktive Kreislaufwirtschaft in der
Praxis!*

*Wir schulen spätere Entscheider wie
Architekten, Vertreter der öffentlichen
Hand, Ingenieurbüros, Kollegen, uvm.
zum Thema Nachhaltigkeit.*

*Details und Termine finden Sie unter:
k3.feess.de*

ARBEITEN, TAGEN UND WEITERBILDEN:
**Zukunft erleben
im K³**

**Warum
Kreislauf-
wirtschaft so
wichtig ist?**

TAGUNGEN • SEMINARE • VORLESUNGEN • KONFERENZEN • FIRMENFEIERN



Hohe Ziele brauchen eine Vision

Wir verfolgen mit dem K³ Kompetenzzentrum das langfristige Ziel, eine kleine Akademie aufzubauen und den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern. Als erste Plattform im Baubereich vermitteln wir grundlegendes Wissen rund um die Themen Recycling und Kreislaufwirtschaft.

Das Kompetenzzentrum soll Raum für Information und Austausch schaffen, damit Umwelt- und Klimaschutzziele, CO₂-Einsparung und Ressourcenschonung in Zukunft noch besser gelingen kann. Wir zeigen im K³ Lösungsansätze und schulen spätere Entscheider zum Thema Nachhaltigkeit.

„Vertrauen schaffen durch Wissensvermittlung.“ - Walter Feeß

Zukunft erleben im K³

Im Kompetenzzentrum ist die praktische Ausbildung ein sehr wichtiger Baustein. Hier kann man sehen und erleben, wie



aus Beton-/Bauschuttabfällen und gebrauchtem Gleisschotter über 40 Qualitäts-RC-Baustoffe entstehen.

Durch die hochwertige Verwertung entstehen z.B. neue Gebäude aus R-Beton, Frostschutzschichten für den Straßenbau und neue Schienenwege durch gewaschenen Gleisschotter nach Norm.

Weiterbildung, Fortbildung, Schulung

Sie haben die Gelegenheit, im Rahmen des Kreislaufwirtschaft-Seminars die Theorie und Möglichkeiten der heutigen Aufbereitungstechniken kennenzulernen. Erleben Sie dabei nachhaltige, moderne und aktive Kreislaufwirtschaft in der Praxis!

Oder besuchen Sie unsere Expertenberatung zur innovativen Nassklassierungsanlage (NKA). Unsere Experten aus der Praxis sorgen für eine präzise, tiefgreifende Wissensvermittlung, geben ihre jahrelange Praxiserfahrung weiter und stehen Interessenten beratend zur Seite.

Arbeiten, Tagen, Weiterbilden im K³

Seien Sie unser Gast im K³. Wir stellen Ihnen maßgeschneiderte Schulungs- oder Veranstaltungskonzepte zum Thema Baustoffrecycling zusammen. Oder Sie mieten unsere modernen Räume für Ihre Tagung oder Veranstaltung an.

Die Räume „Baden-Württemberg“ und „Kirchheim/T.“ verfügen über je 80 m², können über den variablen Raumteiler aber auch als Einheit genutzt werden. Jeder Raum kann über eine eigene Medien-Regie individuell bespielt werden.

Für Besprechungen mit geringer Personenzahl stehen weitere Räumlichkeiten zur Verfügung.

- + Raumgrößen von 12 bis 100 Plätzen
- + klimatisiert
- + modernste Veranstaltungstechnik
- + Blick über den RC-Park
- + auf Wunsch mit Catering
- + ausreichend Parkplätze
- + direkte Autobahnbindung A8
- + Flughafen Stuttgart (15 Min.)



„Es muss uns gelingen, unsere mineralischen Abfälle möglichst nahe am Ort des Anfalls so aufzubereiten, dass diese größtenteils wieder hochwertige Verwendung im R-Beton, Straßen- und Schienenbau finden!“

Walter Feeß

IHRE ANSPRECHPARTNER

Frau Claudia Hubert
Herr Michael Hallwachs
k3@feess.de
Tel.: 07021 9859-79



Folgen Sie uns!



Feess bei
Instagram



ERDBAU:

Ein sicheres Fundament für Ihr Bauvorhaben

IMMER IN BEWEGUNG - EFFIZIENT UND ZUVERLÄSSIG



Hat der Architekt seine Arbeit getan, kann man den ersten Spatenstich oder Baggerbiss oft kaum erwarten. Dann sind die Erdbaufachleute von Feess in ihrem Element. Durch den Einsatz geeigneter Maschinen und einer exakten Vorplanung der notwendigen Arbeiten gewährleisten sie eine reibungslose Abwicklung Ihrer Baumaßnahme.

Wurden vor fast 60 Jahren die ersten Baugruben noch von Hand ausgehoben, machen es heute moderne Maschinen möglich, auch große Baugruben in kürzester Zeit sauber und maßgenau auszuheben.

Boden als Rohstoff oder Baustoff ressourcenschonend wiederzuverwenden ist Grundsatz bei Feess. Trockene und bindige Böden lassen sich wieder einbauen oder sind anderweitig gut wiederverwertbar.

Ob Einfamilienhäuser, Bürogebäude oder Krankenhäuser – die Mitarbeiter bei Feess helfen, damit auch Ihre Gebäude auf einem sicheren Fundament stehen.

„Der Umwelt zuliebe setzen wir im Maschinenpark sukzessive auf moderne Hybrid-Bagger!“

LEISTUNGEN ERDBAU

- Bagger & Raupen (3-50 to) mit 2D-/3D-/Laser-/GPS-Steuerung
- Baugrubenaushub und Fundament-aushub mit 2D-/3D-/Laser-/GPS-Steuerung
- Auffüllungen und Arbeitsraum-verfüllungen
- Bodenverbesserung und Bodensta-bilisierung
- Schottertragschichten und RC-Tragschichten
- Wegebau/Waldwegebau
- Erdwälle und Geländegestaltung
- Rekultivierung
- Dekontamination (Altlastensanie-rung)
- Flächenrecycling



„Saubere Arbeit und zü-giger Baufortschritt sind wichtig. Mit einer Vielzahl an Baggern sowie ergän-zendem Ausrüstungswerk-zeug und Eigenentwicklun-gen sind wir dafür bestens gerüstet.“

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Alexander Feeß
Herr Roland Hepperle
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-8





ABBRUCH UND ALTLASTENENTSORGUNG: Fachmännisch Raum für Neues schaffen

ABBRUCHGEBÄUDE - DIE ROHSTOFFVORKOMMEN DER ZUKUNFT



Vom kleinen Häuschen bis zu komplexen Gewerbearealen aus Stahl und Stahlbeton – jeder Abbruch ist eine Herausforderung. Ob Platzverhältnisse, Größe, Erschließbarkeit, Baumaterialien, Altlasten oder Auflagen von den Behörden – die Abbruchspezialisten bei Feess wissen damit umzugehen.

Mit moderner Technik ist ein gezielter Rückbau und eine exakte Trennung der Baustoffe möglich. Nur so können im Nachgang Qualitäts-Recycling-Baustoffe entstehen. Das spart Kosten und entlastet die Natur durch Ressourcenschonung.

Es kommt immer häufiger vor, dass auf Baustellen Altlasten angetroffen werden. Verschiedenartige Belastungen bis DKIII sind keine Seltenheit. Heutzutage wird Sicherheit völlig zu Recht groß geschrieben und nicht jeder darf ohne entsprechende Ausbildung mit gefährlichen Stoffen umgehen. Als Entsorgungsfachbetrieb hat Feess geschulte Mitarbeiter, die in jeder Situation wissen, was zu tun ist, und die über entsprechende Sicherheitsausrüstung verfügen.

GL-ABBRUCH GMBH

Wir haben uns durch eine Beteiligung mit 50% an der GL-Abbruch GmbH im Bereich Industrie- und Gebäudeabbrüche strategisch verstärkt. Die Erfahrung sowie der Fuhrpark mit Baggern bis 100 Tonnen lassen nun Abbrüche mit über 40 Metern Höhe zu. In diesem Bereich werden sich sinnvolle Synergie-Effekte ergeben, die beide Partner noch leistungsfähiger machen. **Wir sind für die Zukunft gerüstet!**



LEISTUNGEN ABBRUCH

- Entkernungen
- Asbest-Rückbau
- Gebäudeabbruch vom Einfamilienhaus bis hin zu komplexen Industrie- und Gewerbearealen

LEISTUNGEN ALTLASTENENTSORGUNG

- Lösen und Sortieren von kontaminiertem Erdreich, Beton, Bauschutt, Gleisschotter und Bohrschlamm
- Erstellen des Entsorgungsnachweises einschließlich der erforderlichen Begleit-/Übernahmescheine in Absprache mit den zuständigen Behörden
- Verwerten oder Entsorgen entsprechend den gültigen Vorschriften
- Zwischenlagerungsmöglichkeiten bis DKIII auf genehmigten Betriebsflächen/Hallen
- Haufwerksbildung für gutachterliche Beprobungen
- Entsorgungsfachbetrieb



„Unser Ziel ist es, die Wiederverwertung der Abbruchmaterialien möglichst hoch und den Deponieanteil möglichst gering zu halten. Das spart Rohstoffe und Transportwege und schont die Umwelt.“

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Jörg Apel
 Herr Roland Hepperle
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-8



Feess bei YouTube



Recycling Beton
im Hochbau



QUALITÄTS-RC-BAUSTOFFE: Die echte Alternative zu Primärbaustoffen

BRECHEN UND SIEBEN VON SCHÜTTGÜTERN - AUCH VOR ORT



Ob Bauschutt, Beton, Asphalt, Gleis-schotter oder Naturstein – wir brechen und sieben alle Arten von Schüttgütern auch bei Ihnen vor Ort!

Für Brech- und Siebarbeiten stehen 3-4 mobile Anlagen mit entsprechenden Beschickungsgeräten zur Miete bereit. Je nach kundenspezifischem Bedarf können Leistungen von bis zu 250 Tonnen pro Stunde erzielt werden. Folglich sind über 2.000 Tonnen am Tag für uns machbar.

Gerne übernehmen wir auch die Durchführung von Komplettleistungen für Sie, wie z.B. das Zerkleinern von Übergrößen durch Pulverisierer vor dem Brechen oder das Einsetzen von Sieblöffeln, Separatoren und Magneten.

Unsere Brecher- und Siebanlagen können nach Kundenwunsch eingestellt werden und ermöglichen so alle wichtigen Körnungen: 0/2, 0/8, 0/32, 0/45, 2/16 oder 2/45. Durch Einsetzen verschiedener Siebgrößen sind generell auch sämtliche Körnungen zwischen 0/2 und 32/63 möglich.

Qualität steht bei uns an erster Stelle. Deshalb sind alle unsere Mitarbeiter entsprechend geschult.

Wir unterstützen Ihre Bauarbeiten nicht nur in Esslingen, Nürtingen, Göppingen oder Kirchheim, sondern im gesamten Großraum Stuttgart.



IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Walter Feeß
 Herr Benjamin Feeß
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-8



QUALITÄTS-RECYCLING-BAUSTOFFE

Nur höchste Qualität erreicht nachhaltige Akzeptanz!

Es ist kein Zufall: Neben den klassischen Baustoffen nehmen Qualitäts-Recycling-Baustoffe einen immer höheren Umschlaganteil bei Feess ein. Denn sie sind zur echten Alternative geworden. Um eine gleichbleibend hohe Qualität zu ga-

rantieren, fängt gutes Recycling schon auf der Baustelle an. Die Mitarbeiter bei Feess sind geschult, nur bestes und sortenreines Material ohne Fremd- und Störstoffe in den Recyclingprozess einzuspeisen. Denn bei Feess weiß man:

Nur aus gutem Ausgangsmaterial kann auch ein hervorragendes Recyclingprodukt entstehen. Für uns sind Recycling und praktizierter Umweltschutz enorm wichtig und daher elementarer Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

	Bezeichnung	ME	Anwendungsbereiche	Besonderheiten
	Beton-RC 0/16 Z1.1 Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen	1 m³ = 2 t	Für leichte Tragschichten, z.B. Terrassen, Ausgleichsschicht, Feinplanie und zum Feld- und Waldwegebau.	Händisch sehr gut zu verarbeiten. Setzungsfreier Einbau möglich. Keine Frostschutzschicht.
	Beton-RC 0/32 Z1.1 Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen	1 m³ = 2 t	Herstellung von Baustraßen und BE-Flächen. Diverse Auffüllungen, z.B. Arbeitsräume, Terrassen, Gräben, Tragschichten unter Betonbodenplatten (keine Frostschutzschicht). Untergrundverbesserung (Verbesserung Erdplanum).	Relativ witterungsunempfindlich. Setzungsfreie Verdichtung möglich. Wenn Frostschutz erforderlich, Einbau in Sandwichweise möglich.
	Beton-RC 0/45 Z1.1 Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen • Lager Bohnau • RC-Park Ebersbach • RC-Hof Sindelfingen • Lager Westkai	1 m³ = 2 t	Herstellung von Baustraßen und BE-Flächen. Diverse Auffüllungen, z.B. Arbeitsräume, Terrassen, Gräben, Tragschichten unter Betonbodenplatten (keine Frostschutzschicht). Untergrundverbesserung (Verbesserung Erdplanum).	Relativ witterungsunempfindlich. Setzungsfreie Verdichtung möglich. Wenn Frostschutz erforderlich, Einbau in Sandwichweise möglich (z.B. Aufbauvorgabe d = 0,45 m: • Beton-RC 0/45 FSS • 0,23 m Beton-RC oder 0/45).
	STS/FSS RC 0/45 Z1.1 Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen • Lager Bohnau • RC-Park Ebersbach • RC-Hof Sindelfingen • Lager Westkai	1 m³ = 2 t	Herstellung von Frostschutz-/Tragschichten im Straßen-, Wege- und Parkplatzbau. Im Wohnungs-/Gewerbebau, z.B. als Frostschutz- und Tragschicht unter Betonbodenplatten, Garagenzufahrten oder BE, Terrassen.	Witterungsunempfindlich. Einbau eher maschinell. Das Material ist - in Zusammenarbeit mit dem QRB - güteüberwacht nach TL G SoB-StB 04 (Verwendung als Frostschutzschicht auch im klassifizierten Straßenbau).



QUALITÄTS-RECYCLING-BAUSTOFFE

Nur höchste Qualität erreicht nachhaltige Akzeptanz!

	Bezeichnung	ME	Anwendungsbereiche	Besonderheiten
	Beton-RC Sand 0/2 Typ 1 Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen • Lager Bohnau • RC-Park Ebersbach • Lager Westkai	1 m ³ = 1,9 t	Diverse Verfüllungen. Zum Abdecken/Einsanden von Leerrohren, KG-Rohren, Stahlbetonrohren, Steinzeugrohren, Gasleitungen mit Betonummantelungen.	Relativ witterungsunempfindlich. Auch händisch gut zu verarbeiten. Nicht für Kabel verwendbar. Verwendung als wassergebundene Decke. Teilweise selbstverdichtend.
	Beton-RC Schroppen 32/90 Z1.1 Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen • RC-Hof Sindelfingen (auf Anfrage)	1 m ³ = 1,9 t	Diverse Auffüllungen in weichem Untergrund (Bodenstabilisierung). Herstellung von Baustraßen. Bodenverbesserung.	Geringe Verdichtung notwendig.
	Baustoff-RC 0/45 Z1.1 Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen • Lager Bohnau • RC-Park Ebersbach • RC-Hof Sindelfingen	1 m ³ = 1,8 t	Diverse Auffüllungen, z.B. Arbeitsräume, Gräben, Terrassen, Dämme, Baustraßen, Baustelleneinrichtungsflächen.	Einbau mit Krankübel möglich. Auch händisch gut zu verarbeiten. Sehr günstig.



Hinweis: Alle Qualitäts-RC-Baustoffe werden nach den Richtlinien des QRB bzw. nach DIN hergestellt. Sie sind eigen-, fremd- und güteüberwacht (Einbauklasse ≤ Z1.1, nach RC-Erlass BW 2004), teilweise mit Produktzertifikat.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Thomas Allmendinger
Herr Helmut Eitelbuß
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-44





GEWASCHENE QUALITÄTS-BAUSTOFFE: Quantensprung im Baustoff-Recycling

GEWINNUNG VON ROHSTOFFEN DURCH NASSKLASSIERUNG

„Wir geben Steinen und Sand ein zweites Leben.“

Hochwertige Ausgangsmaterialien werden nicht nur gesiebt und sortiert, sondern auch in einem aufwendigen Waschprozess gereinigt. So entstehen neue Qualitäts-Baustoffe in verschiedenen Körnungen, die direkt in der Region wieder eingesetzt werden können. Die Körnungen 2/8, 8/16 und 16/32

sind auch im Grundwasserschwankungsbereich zugelassen. Unsere Produkte sind alle eigen- und fremdüberwacht – bei bester Qualität. Durch die ortsnahe Aufbereitung und Wiederverwertung wird der LKW-Verkehr gemindert und somit CO₂ und Feinstaubausstoß reduziert!

GEWASCHENES KIES-/SCHOTTERMATERIAL



**Natursand
0/2 NKA**

Erhältlich ab:

- RC-Park Rabailen
- Lager Bohnau



**Splitt/Riesel
2/8 NKA**

Erhältlich ab:

- RC-Park Rabailen
- Lager Bohnau
- RC-Park Ebersbach
- Lager Westkai



**Splitt/Kies
8/16 NKA**

Erhältlich ab:

- RC-Park Rabailen
- RC-Park Ebersbach



**Splitt/Kies
16/32 NKA**

Erhältlich ab:

- RC-Park Rabailen
- Lager Westkai

HARTGESTEINMATERIAL



**Gleisschotter
31,5/63 Z1.1,
gewaschen**

Erhältlich ab:

- RC-Park Rabailen



**Hartgestein-Splitt
16/32**

Erhältlich ab:

- RC-Park Rabailen



IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Thomas Allmendinger
 Herr Helmut Eitelbuß
anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-44





HARTGESTEIN-SPLITTE:

Granit und Basalt in Bestform - natürlich unbelastet

GRANIT- UND BASALTMISCHUNGEN AB RC-PARK RABAILEN



**Hartgestein-Sand
0/2**

Fugenmaterial
nach TL-Pflaster
Asphaltherstellung
nach EN 13043



**Hartgestein-
Mischung 0/5**

Fugenmaterial
nach TL-Pflaster,
Bettungsmaterial
nach TL-Pflaster



**Hartgestein-
Mischung 0/8**

Bettungsmaterial
nach TL-Pflaster



**Hartgestein-Splitt
2/5**

Pflasterarbeiten,
Asphaltherstellung
nach EN 13043



**Hartgestein-Splitt
5/8**

Pflasterarbeiten,
Asphaltherstellung
nach EN 13043,
Einsplitten von
Parkplätzen



**Hartgestein-Splitt
16/32**

Zierschotter in
Gärten, Spritzschutz
an Fassaden,
kalkarm



*Unsere Hartgestein-Splitte
sind nicht in allen Körnun-
gen vorrätig. Wir bitten
Sie daher um rechtzeitige
Anfrage!*

*Prüfzeugnisse können auf
Wunsch nachgereicht
werden.*

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Thomas Allmendinger
Herr Helmut Eitelbuß
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-44





KLASSISCHE BAUSTOFFE:
So wenig wie möglich,
so viel wie nötig

Lieferung ab
1 Tonne möglich,
rufen Sie uns an!

KLASSISCHE BAUSTOFFE AB WERK

Trotz aller Bemühungen, möglichst viele Baustoffe aus Recycling-Materialien zurückzugewinnen, müssen wir weiterhin auch auf klassische Baustoffe zurückgreifen. Auch hier spielt Qualität

eine gewohnt große Rolle. Wir halten alle gebräuchlichen Sorten für Sie zur Abholung bereit. Selbstverständlich liefern wir auch gerne. Mittlerweile lassen sich nahezu alle klassischen Baustoffe

durch umweltschonendere Qualitäts-Recycling-Produkte ersetzen, deswegen führen wir in untenstehender Tabelle auch die entsprechenden Alternativprodukte auf.

Klassische Baustoffe	Alternativ-Produkt	RC-Park Rabailen	Lager Bohnau	RC-Park Ebersbach	ARGE RC-Hof Sindelfingen	Lager Westkai
Natursand 0/1 (Kabelsand)	→ Beton-RC-Sand 0/2 (Seite 13)	•	•	•	-	•
Natursand 0/2	→ NKA 0/2 (Seite 15)	•	•	-	-	-
Natursand 0/8		-	•	-	-	-
Kies 2/8	→ NKA 2/8 (Seite 15)	-	•	-	-	-
Kies 8/16	→ NKA 8/16 (Seite 15)	-	•	-	-	-
Kies 16/32	→ NKA 16/32 (Seite 15)	•	•	-	-	-
Sand-Kies-Gemisch 0/16	→ Beton-RC 0/16 (Seite 12)	-	•	-	-	-
Sand-Kies-Gemisch 0/32	→ Beton-RC 0/32 (Seite 12)	-	•	-	-	-
Splitt-Gemisch 5/11	→ NKA 8/16 (Seite 15)	-	•	-	-	-
Splitt 11/22	→ NKA 16/32 (Seite 15)	-	•	-	-	-
Korngemisch KG-W 0/32		•	•	-	-	-
Sand-Splitt-KG 0/45 STS/FSS	→ STS/FSS RC 0/45 Z1.1 (Seite 12)	•	•	-	-	-
Siebschutt 0/40	→ Baustoff-RC 0/45 Z1.1 (Seite 13)	•	-	-	-	-
Edelsplitt 2/5	→ Hartgestein-Splitt 2/5 (Seite 17)	•	•	-	-	-



IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Thomas Allmendinger
 Herr Helmut Eitelbuß
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-44





BETON-RC-SAND 0/2 FÜR DIVERSE VERFÜLLUNGEN

- zum Abdecken/Einbetten von KG-Rohren, Leerrohren, Ver- und Entsorgungsleitungen
- zum Anfüllen von Tanks und Betonware, wie Zisternen und Schächte
- Trägerbohlwand (z.B. Berliner Verbau)



Qualitäts-Recycling-Produkte als alternative Baustoffe z.B. für Drainagen, Rohrummantelungen, Filterschichten, etc.

Die Beschaffung von klassischen Baustoffen ist oftmals mit weiten LKW-Touren verbunden. Durch den Einsatz von Qualitäts-Recycling-Baustoffen können LKW-Kilometer, Diesel und somit auch CO2 eingespart werden.

Ein Nebeneffekt ist, dass das RC-Material günstiger ist und Sie aktiv die Kreislaufwirtschaft fördern. Die Materialien bekommen ein zweites Leben und sind in den Eigenschaften/Anforderungen für den jeweiligen Einsatzzweck zu 100% geeignet und können bedenkenlos eingesetzt werden.

Gerne zeigen wir Ihnen im RC-Park Rabailen die Aufbereitung sowie die Qualität der Materialien live. Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.





KREISSTRASSE SCHLIERBACH OHMDEN

- Verarbeitung von 25.000 Tonnen RC-Material auf 2,6 Kilometer Straßenoberbau/Frostschutzmaterial: 12.000 Tonnen STS/FSS RC 0/45
- Drainagematerial: 2.000 Tonnen gewaschene Steine aus Recycling bis 16 mm aus der Nassklassierungsanlage
- 2 Hektar Fläche wurde asphaltiert
- Asphalt für 10 cm hohe Tragschicht und 4 cm dicke Deckschicht



DRAINAGE UND FILTERSCHICHT

Drainage: Splitt/Kies 16/32 aus der Nassklassierungsanlage
PVC-KG-Rohre: Splitt/Riesel 2/8 aus der Nassklassierungsanlage





ERDEN UND NATURSTOFFE: Für den Garten- und Landschaftsbau

AUFBEREITUNG UND FUNKTIONALE OPTIMIERUNG VON BÖDEN

Lieferung ab
1 Tonne möglich,
rufen Sie uns an!

	Bezeichnung	ME	Anwendungsbereiche	Besonderheiten
	Humus Sorte 1	1 m³ = 1,6 t	Garten- und Landschaftsbau Eigene Herstellung	Hochwertige, neue Mutterbodenqualität 0/20, sehr fein und krümelig, daher leicht zu verarbeiten. Wenig Unkrautkeimeeintrag. Einbau maschinell oder händisch.
	Steinfreier Boden	1 m³ = 1,9 t	Garten- und Landschaftsbau Rekultivierungen Füll- oder Unterboden	Bei großen Abnahmemengen ist das Material kostenfrei.
	Talschotter (Kiesgreen)	1 m³ = 2 t	Waldwege Diverse Auffüllungen	Bei großen Abnahmemengen ist das Material kostenfrei.
	Sand- & Naturstein aus Abbrüchen und Felsaushub		Böschungen, Terrassen, Trocken-/Grenzmauern, Stützmauern, Bodenbeläge, usw.	Preisgünstiges Produkt aus der Region.
	Verdichtungsfähiger Boden durch Einarbeitung von Weißfeinkalk oder Mischbindemitteln	1 m³ = 2 t	Im Wohnungs- und Gewerbebau zum setzungsfreien Auffüllen und Verdichten. Geländeauffüllung für Straßen und Plätze, Arbeitsräume, Terrassen, Kanalgräben, usw.	Verarbeitung nur bei trockener Witterung.

ERDEN UND NATURSTOFFE AB WERK

Erden und Naturstoffe	RC-Park Rabailen	Lager Bohnau	RC-Park Ebersbach	ARGE RC-Hof Sindelfingen	Lager Westkai
Rindenmulch	-	•	-	-	-
Humus Sorte 2 - unbehandelt (ohne Abbildung)	•	-	-	-	-
Humus Sorte 1 - aufbereitet mit Sand + Kompost	•	•	-	-	-
Talschotter (Kiesgreen)	_____		auf Anfrage	_____	
Steinfreier, pflanzfähiger Boden	_____		auf Anfrage	_____	
Verkalkter Boden	_____		auf Anfrage	_____	
Steinmaterial 5/45	_____		auf Anfrage	_____	
Natursteine	_____		auf Anfrage	_____	



BODENSTABILISIERUNG: Die richtige Mischung macht's

HERSTELLUNG ERHÖHTER TRAGFÄHIGKEIT UND QUALITÄT VON BÖDEN



Boden als Roh- oder Baustoff ressourcenschonend wiederzuverwenden ist Grundsatz bei Feess. Aber das Unternehmen geht sogar noch einen Schritt weiter: Böden werden aufbereitet und auf den jeweiligen Verwendungszweck hin optimiert. Bestes Beispiel ist die Herstellung von verkalktem Boden zur Bodenstabilisierung.

Die Herstellung von verkalktem, verdichtungsfähigem Boden erfolgt sowohl auf dem Lagerplatz des Unternehmens als auch durch die eigene, mobile Kalkflotte direkt vor Ort.

Durch Einfräsen von Kalk oder eines Kalk-Zement-Gemisches wird dem für eine herkömmliche Verdichtung zu nassen Boden überschüssiges Wasser entzogen. Damit kann er wieder optimal verdichtet werden und gewährleistet einen stabilen Grund.

LEISTUNGEN BODENSTABILISIERUNG

- Herstellung von verdichtungsfähigen Böden
- Einfräsen von Bindemitteln aller Art (Kalk & Kalk-Zement-Gemische)
- Frästiefe bis 50 cm in einem Arbeitsgang
- Streuwagen, Silofahrzeuge, Wassermotoren
- Alle Erdbewegungen inklusive Verdichten
- Zentimetergenaues Planum mit 2D-/3D-/Laser-/GPS-Steuerung
- Bodenstabilisierung/-verbesserung auch mit Bagger möglich



„Mit unserem modernen Maschinenpark und dem Einsatz von Kalk und Kalk-Zement-Gemischen sind wir in der Lage, fast jeden Boden in einen tragfähigen Untergrund zu verwandeln!“

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Benjamin Feeß
Herr Ralf Lutz
anfragen@feess.de
Tel.: 07021 9859-8





BODENMÖRTEL:

Moderner, nahezu setzungs-
freier Verfüllbaustoff

BAUSTOFF MIT ZUKUNFT • EINFACHES HANDLING • PUMPFÄHIG • SPATENLÖSLICH



Der von Naturafix Minerals GmbH & Co. KG entwickelte Bodenmörtel ist ein zeitweise fließfähiger, selbstverdichtender Verfüllbaustoff. Unabhängig von der anstehenden Bodenart kann der neue Verfüllbaustoff in den Leitungsgräben von z.B. Abwasserrohren, Strom-, Wasser- oder Gasleitungen eingesetzt werden. Die Verfüllung erfolgt bis Unterkante Frostschutzschicht.

Alle Mineralien stammen aus güteüberwachten Produktionen. Der Mischprozess in den Werken erfolgt über modernste Steuerungs- und Überwachungselektronik. Kontinuierliche Werkstoffprüfungen garantieren ein erstklassiges Qualitätsniveau.

In unserem RC-Park Rabailen sind verschiedene Bodenmörtel-Sorten erhältlich. Sprechen Sie uns an.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Verfüllung von Arbeitsräumen und Baugruben
- Verfüllung von Hohlräumen wie Keller, Güllegruben und Erdtanks
- Verfüllung von Zisternenschächten
- Grabenverfüllungen mit Leitungen, Kabeln und Rohren
- Tankanfüllungen und -verfüllungen
- Hinterfüllung von Brückenwiderlagern und ähnlichem
- Stabilisierung von Hangrutschen
- An- und Verfüllungen für den Poolbau

VORTEILE

- Keine Planier- und Verdichtungsarbeiten
- Hohe Arbeitssicherheit
- Weniger Transport- und Deponiekosten
- Nahezu setzungsfreier Einbau
- Dauerhaft spatenlösbar
- Schrumpfverhalten < 1%
- Pumpfähig

KOSTENEINSPARUNG

- Schnellere Durchführung der Maßnahme
- weniger Manpower
- keine bzw. geringe Folgekosten durch Senkungen



Qualitätsgeprüfter Verfüllbaustoff für Rohr- und Leitungsgräben, Keller, Arbeitsräume, Tankanlagen, Schlitzwände, uvm.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Thomas Allmendinger
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-8

NATURAFIX
 Bodenmörtel

Herr Frank Hubert
 anfragen@feess.de
 Tel.: 0178 7708806

Feess bei YouTube



Weiterführende
Informationen zum
Thema R-Beton



R-BETON:

Baustoff der Zukunft, nach-
haltig & ressourcenschonend

ZUSCHLAGSTOFFE FÜR R(ESSOURCENSCHONENDEN)-BETON

Herstellung nach DIN EN 12620

Die Grundkomponenten des ressourcenschonenden (R-)Betons sind wie bei herkömmlichen Betonen ein Gemisch aus Sand, Steinen, Zement (als Bindemittel) und Wasser. Beim R-Beton wird die natürliche Gesteinskörnung teilweise durch eine rezyklierte Gesteinskörnung ersetzt. Diese unterscheidet sich

hinsichtlich Qualität und Eigenschaften nicht von herkömmlichem Beton.

Die rezyklierte Gesteinskörnung wird durch die Aufbereitung von Bauschutt und Altbetonen hergestellt. Diese werden gebrochen und auf die Korngröße 2/16 gesiebt.

Wir stellen die rezyklierte Gesteinskörnung in zwei verschiedenen Varianten (Typ 1 und Typ 2) her. Durch die permanente Eigen- und Fremdüberwachung bieten wir Ihnen eine dauerhaft gleichbleibende Qualität.

	Bezeichnung	ME	Anwendungsbereiche	Besonderheiten
	RC-Splitt 2/16 Typ 1 (Betonsplitt) Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen	1 m³ = 1,75 t	Frischbetonherstellung	Rezyklierte Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 Typ 1. 90% Beton-RC-Splitt 2/16 10% Baustoff-RC-Splitt 2/16 Für die Herstellung von normgerechtem R-Beton.
	RC-Splitt 2/16 Typ 2 (Baustoffsplitt) Erhältlich ab: • RC-Park Rabailen	1 m³ = 1,75 t	Frischbetonherstellung	Rezyklierte Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 Typ 2. 70% Beton-RC-Splitt 2/16 30% Baustoff-RC-Splitt 2/16 Für die Herstellung von normgerechtem R-Beton.



R-Beton:

- 100% regional
- entlastet die Deponien
- schont Ressourcen
- vermindert CO₂-Ausstoß und Feinstaub durch weniger Verkehr
- sorgt für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Walter Feeß
Herr Helmut Eitelbuß
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-8





ÖKO-STONES: Multifunktionsblöcke für Ideen ohne Grenzen

DIE PFIFFIGE ALTERNATIVE AUS 100% RECYCLING-ZUSCHLAGSTOFF



Öko-Stones sind die preiswerte Alternative zum Ortbeton und lassen sich fast wie Legosteine handhaben. Sie können lose gesetzt oder fixiert werden. Selbstverständlich ist die Gestaltung der Steine mit Farbe oder Pflanzen möglich. Bei der Herstellung unserer Öko-Stones kommen Materialien zum Einsatz, die wir in unserem Recyclingpark gewonnen haben. Die Steine eignen sich perfekt zum Bau von Park- und Schüttgutboxen, Abgrenzungen, Stützmauern und zum Sichern von Böschungen oder Tanks.

Hinweis:

Alle Öko-Stones sind auch mit glatter Oberfläche lieferbar. Weitere Dachsteine und Sondermaße auf Anfrage! Auf Wunsch mit Rundplanendach (Rundhalle) inkl. Statik lieferbar. Bei Interesse kann zudem der Firmenname in die Öko-Stones eingestanzt werden.

Für das Versetzen der Blöcke können Sie die passende Zange für einen Tag kostenfrei bei uns ausleihen. Selbstverständlich übernehmen wir auch die Planung, den Transport und das Versetzen der Steine für Sie.

Breite 80 cm	Maße L x B x H	Gewicht kg
	160 x 80 x 80 cm	2 140
	120 x 80 x 80 cm	1 605
	80 x 80 x 80 cm	1 070
Dachstein	160 x 80 x 80 cm	1 580

Breite 60 cm	Maße L x B x H	Gewicht kg
	180 x 60 x 60 cm	1 380
	150 x 60 x 60 cm	1 140
	120 x 60 x 60 cm	920
	90 x 60 x 60 cm	700
	60 x 60 x 60 cm	460
Dachstein	180 x 60 x 60 cm	1 040

Breite 40 cm	Maße L x B x H	Gewicht kg
	160 x 40 x 80 cm	1 100
	80 x 40 x 80 cm	540
	160 x 40 x 40 cm	506
	80 x 40 x 40 cm	280
Dachstein	160 x 40 x 40 cm	420



Die Steine eignen sich perfekt zum Bau von Park- und Schüttgutboxen, Abgrenzungen, Stützmauern und zum Sichern von Böschungen und Tanks.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Thomas Allmendinger
Herr Alexander Feeß
anfragen@feess.de
Tel.: 07021 9859-44





MATERIALANNAHME UND ENTSORGUNG: Profis in der fachgerechten Altlastenentsorgung

ANNAHME VON UNBELASTETEN UND BELASTETEN BAUMATERIALIEN

**Abholung ab
1 Tonne möglich,
rufen Sie uns an!**

Vom kleinen Häuschen bis zu komplexen Gewerbearealen – bei jedem Abbruch werden wertvolle Baumaterialien frei. Immer häufiger kommt es vor, dass auf Baustellen oder bei Abbrüchen Altlasten angetroffen werden.

Verschiedene Belastungen bis DKIII sind keine Seltenheit. Unsere bestens geschulten Mitarbeiter kümmern sich um die sachgerechte Lagerung belasteter Stoffe, organisieren Untersuchungen im Labor

und regeln das weitere Vorgehen. Dabei gilt auch hier der Grundsatz: Aufbereitung und Wiederverwertung vor Deponierung – der Umwelt und der Kostenvermeidung zu Liebe.

	RC-Park Rabailen	Lager Bohnau	RC-Park Ebersbach	ARGE RC-Hof Sindelfingen	Lager Westkai
Aushub					
Aushub Z0 ohne Fremd- und Schadstoffanteile	•	•	•	•	•
Aushub Z1.1 / Z1.2 / Z2	auf Anfrage				
Aushub DK0 / DK1 / DKII / DKIII	auf Anfrage			-	a. A.
Boden-Bauschutt-Gemisch					
Boden-Bauschutt-Gemisch bis Z1.1 ohne Fremd- und Schadstoffanteile	•	-	-	-	-
Boden-Bauschutt-Gemisch Z1.1 / Z1.2 / Z2	auf Anfrage				
Boden-Bauschutt-Gemisch DK0 / DK1 / DKII / DKIII	auf Anfrage			-	a. A.
Bauschutt					
Bauschutt Sorte 1 - RC-Fähig sortenreiner mineralischer Bauschutt bis Z1.1, nur Ziegel-, Natur- und Kalksandsteine, Klinker, Dachziegel und Beton, ohne Anhaftungen und Gussasphalt	•	-	-	-	-
Bauschutt Sorte 2 - Bedingt RC-Fähig sortenreiner mineralischer Bauschutt von Gebäudeabbrüchen, einschl. Hohlblocksteinen, ohne Gipskarton, Putz, Porenbeton und Gussasphalt Störstoffe/Feinanteile (Holz, Kunststoff, usw.) ≤ 2%	•	-	•	•	-
Bauschutt Sorte 3 - Bedingt RC-Fähig mineralischer Bauschutt, nicht vorsortiert, ohne Gipskarton, Putz, Porenbeton und Gussasphalt	•	•	•	-	-
Bauschutt Sorte 4 - Nicht RC-Fähig mineralischer Bauschutt, ohne Porenbeton und Gussasphalt	•	•	•	-	-
Porenbeton ≤ DK1	•	-	-	-	-
Bauschutt nicht verwertbar > 5% Störstoffe	•	-	-	-	-
Tondachziegel sortenrein	•	-	•	-	-



IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Eberhard Fritz
Herr Armin Ehrenberger
anfragen@feess.de
Tel.: 07021 9859-8



MATERIALANNAHME UND ENTSORGUNG

	RC-Park Rabailen	Lager Bohnau	RC-Park Ebersbach	ARGE RC-Hof Sindelfingen	Lager Westkai
Beton, Asphalt und Fels					
Beton Sorte 1 - RC-Fähig für RC-Splitt sortenreiner, abgesiebter unbewehrter Beton bis Z1.1, max. KL bis 0,60 m (Westkai: bis 0,50 m) — Feinanteile und Störstoffe ≤ 1%	•	•	•	-	•
Beton Sorte 2 - RC-Fähig sortenreiner Beton, Beton-/Asphaltgemisch bis Z1.1, Straßenaufbruch (max. 20%), max. KL bis 0,60 m — Feinanteile und Störstoffe ≤ 1%	•	•	•	•	-
Beton - RC-Fähig sortenreiner Beton, Beton-/Asphaltgemisch bis Z1.1, Straßenaufbruch, Feinanteile und Störstoffe ≤ 1%	-	-	-	•	-
Asphalt bis Z1.1	•	•	•	•	-
Asphalt teerhaltig Max. Annahmemenge 20 t je Anfallstelle. Mengen über 20 t auf Anfrage. Bis 3.000 mg/kg PAK. Ab 20 t Deklarationsanalyse verantwortlich.	•	-	-	-	-
Gussasphalt	•	-	-	-	-
Fels sortenrein (max. 5% bindige Anteile)	•	-	•	•	-
Asbest und Baustellenmischabfälle					
Asbesthaltige Baustoffe zementgebunden	•	-	-	-	-
BIG BAG Groß für asbesthaltige Baustoffe Plattenbag 260 x 125 x 30cm	•	•	-	-	-
BIG BAG Klein für asbesthaltige Baustoffe Plattenbag 90 x 90 x 110cm	•	•	-	-	-
Baustellenmischabfälle	•	-	-	-	-

MATERIALANNAHME FÜR DIE NASSKLASSIERUNGSANLAGE (NKA)

	RC-Park Rabailen	RC-Park Ebersbach
Material für die NKA		
Schmutzkies/Dachkies (max. 15% Bodenanteil)	•	•
Talschotter/Kiesgreen	•	-
Talschotter/Kiesgreen waschbar (max. 15% Bodenanteil)	•	•
Boden-Bauschuttgemisch ≤ Z2 ≤ 1% Störstoffe (Holz, Folie, etc.), ≤ 15% Lehm-/Schluffanteil	•	-
Gleisschotter ≤ Z2 ≤ 1% Störstoffe (Holz, Folie, etc.)	•	-
Hinweis: Ab 50 t ist eine Analytik erforderlich!		



*Hinweis:
Lagerflächen für Material
bis DKIII bzw. Z2 vorhan-
den. Sprechen Sie uns an.*

*Ab 50 t ist eine Deklara-
tionsanalyse sowie eine
Freigabe erforderlich.*

SCHLAMMRECYCLING: AUFBEREITUNG VON FLÜSSIGEN BAUSTELLENABFÄLLEN



Die Entsorgung von flüssigen Baustellenabfällen wie Bohrschlamm oder Straßenkehrriecht ist im Baugewerbe meist mit Schwierigkeiten verbunden. Unser Ziel ist es, auch flüssige Materialien wieder aufzubereiten und in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Die Abfälle bestehen unter anderem aus mineralischen Baustoffen, Trümmerschutt und Steinen, die vom Wasser getrennt werden müssen.

Durch unseren neuen Recyclingtank haben wir die Möglichkeit, die flüssigen Baustellenabfälle in Waschwasser und Feststoffe aufzutrennen. Durch die Aufbereitung der flüssigen Abfälle können diese wiederverwertet oder einzelne Bestandteile fachgerecht entsorgt werden.

VORTEILE

- Bohrschlamm bis Z1.2
- Straßenkehrriecht von Baustellenreinigungen - bedingt möglich
- Wässriges, pumpfähiges Material aus Sandfängen von Betriebshöfen (kein Restbeton!)

ANNAHMEVORAUSSETZUNGEN

- Kein Fett, Öl, Laub oder Bentonit
- Mindestwassergehalt $\geq 70\%$
- Nur bei Temperaturen über 5°C
- Annahme nur auf Anfrage sowie nach vorheriger Anmeldung



Hinweis:

Die Annahme ist nur in unserem RC-Park Rabailen und nur nach vorheriger Anmeldung möglich!

Gerne stellen wir auch unsere Container zur Abholung zur Verfügung.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Thomas Allmendinger
Herr Armin Ehrenberger
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-44





CONTAINERDIENST:
Immer die passenden
Lösungen parat

CONTAINER FÜR ABFÄLLE ALLER ART



Unser Containerdienst sorgt dafür, dass Sie den für Ihren Bedarf geeigneten Container pünktlich bereitgestellt bekommen. Als Entsorgungsfachbetrieb kümmern wir uns für Gewerbetreibende und Privathaushalte um die fachgerechte Verwertung oder Entsorgung Ihres Materials.

Bodenmaterial, Beton, Bauschutt, Holz, Grünschnitt, Baustellenmischabfälle oder Schrott - mit uns kommt jedes Material dorthin, wo es hingehört. Auch Haushaltsauflösungen und Polterabende gehören zu unserem Portfolio.

Wir stellen Ihnen den passenden Container am Wunschort bereit und sorgen für die Abholung, den sicheren Transport und die Entsorgung Ihres Materials.

Gerne beraten wir Sie zu Ihrem individuellen Bedarf!

Absetzcontainer

5 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 12 m³

offen, mit Klappe, mit Deckel, kranbar oder mit Türen

Abrollcontainer

12 m³ | 15 m³ | 30-36 m³

Mulde mit Klappe/Türen, U-Box mit Türen, Transportmulde

Mit unseren Stapelmulden können wir Ihnen auch zwei Container gleichzeitig zu Ihrem Wunschort liefern.

LEISTUNGEN CONTAINER

- Entsorgung von Bodenmaterial, Holz, Grünschnitt, Gartenabfall, Schrott oder Baustellenmischabfällen
- Fachgerechte Verwertung von Beton, Bau- und Schuttabfällen
- Haushaltsauflösungen und Polterabende
- Schüttgutlieferung (Kies, Sand, Schotter und RC-Material)
- Bereitstellung von Transportmulden und Transport von Baumaschinen



„Sie sagen uns, was Sie transportieren wollen, wir finden die passende Lösung - auch bei schwierigen Herausforderungen.“

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Raik Röstel
Herr Michael Zweifel
 absetzer@feess.de
 Tel.: 07021 9859-42





MASCHINEN, FAHRZEUGE, TRANSPORT:
**Passende Geräte für fast
jeden Einsatz**

MODERNER MASCHINENPARK FÜR DIE PERFEKTE AUSRÜSTUNG



Sie haben ein Vorhaben zu bewältigen, aber nicht das passende Werkzeug? Dann können Sie auf unseren umfangreichen Maschinen-, Fahrzeug- und Zubehörpark zurückgreifen.

Vom Mini-Bagger bis zum 100-Tonnen-Kettenbagger reicht die Auswahl, die wir Ihnen gerne stunden- oder tageweise zur Verfügung stellen – stets gewartet und mit passendem qualifiziertem Fachpersonal.

FEESS MIETMASCHINEN

- Laderaupen
- Planieraupen mit 2D-/3D-Steuerung
- Kleine Planier- und Laderaupen mit 2D-/3D-Steuerung
- Radlader bis 26 Tonnen
- Teleskoplader mit 21 m Höhe
- Radbagger mit Oil-Quick Schnellwechsler 18-22 Tonnen
- Kurzheck-Kettenbagger 8-20 Tonnen mit Gummikette und Oil-Quick Schnellwechsler
- Kettenbagger 19-26 Tonnen mit OQ 70 Schnellwechsler (teilw. mit Gummikette)
- Kettenbagger 28-40 Tonnen mit OQ 80 Schnellwechsler
- Kettenbagger ab 50 Tonnen mit OQ 90 Schnellwechsler
- Siebanlagen/Brecher
- Schlepper
- Fräsen
- Kalkstreuwagen
- Walzen (Schaffuß- und Glattbandage) und Grabenwalzen
- Rüttler
- Kehrmaschine

BAGGER ANBAUGERÄTE

- Hydraulik-Meißel
- Abbruch-Schere
- Pulverisierer
- Fels-Löffel
- Separatoren (mischen & sieben)
- Sortiergreifer
- Erdbau-Greifer
- Anbau-Rüttelplatten
- Tieföffel (div. Breiten)
- Grabenräumlöffel
- Reißzähne
- Kalkrechen
- Felsfräse
- Schrott-Schere
- Magnet
- uvm.



IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Benjamin Feeß
 Herr Walter Feeß
 anfragen@feess.de
 Tel.: 07021 9859-8





STRASSENREINIGUNG:
Auch hier arbeiten wir mit
Hochdruck für Sie

SAUBERKEIT MIT HOCHDRUCK



Sie haben Bedarf an einer effizienten und professionellen Reinigung Ihrer Betriebsfläche? Auch hier bieten wir Ihnen eine kompetente Lösung an!

Wir sorgen dafür, dass Ihre Baustellen vor, während oder nach den täglichen Bauarbeiten ordnungsgemäß gereinigt werden. Unsere Leistungen umfassen die Flächenreinigung mit Hochdruck und Absaugung.

Wir führen auch Straßenreinigungen für Städte und Gemeinden durch. Diese umfassen die Reinigung der Fahrbahnen, Gehwege, Sicherheitsstreifen oder Haltestellenbuchten.

HINWEIS

Feinstaub Reduzierung:

Durch die Wasserhochdruckanlage wird die Fahrbahn porentief und staubfrei gereinigt und reduziert deutlich die Feinstaubbelastung.

LEISTUNGEN STRASSENREINIGUNG

- Kehren und Waschen mit bis zu 200 bar
- Beseitigung hartnäckiger Verunreinigungen
- Reinigung von Straßen, Plätzen, Firmen- und Industriearealen (z.B. Mischwerke)
- Porentiefe Reinigung von Drain-Asphaltbelägen und Flüsterasphalt
- Reinigung von Messehallen, Sporthallen und Tartanbahnen
- Reinigung von Natur und Betonstein
- Hohe Saugleistung unserer Flächenabsaugung für verschiedenste Materialien wie Splitt, Kies, Fräsmaterial und Sand



„Ihr Betriebsgelände sollte mal wieder porentief gereinigt werden? Kein Problem. Selbst hartnäckigsten Verschmutzungen rücken wir mit Hochdruck zu Leibe!“

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Raik Röstel
 Herr Michael Zweifel
 disposition@feess.de
 Tel.: 07021 9859-42



»FEESS-EXPRESS«

Ihr Lieferservice für Sofortbedarf

Sie brauchen neues Material, bestensfalls noch am selben Tag, können Ihre Baustelle aber nicht verlassen? Dann greifen Sie auf den Feess-Express zurück. In unserem RC-Park Kirchheim Rabailen steht ein LKW für kurzfristige Belieferungen bereit.

Rufen Sie in unserer Disposition an und lassen Sie sich das Material ganz einfach liefern.

**Ansprechpartner: Disposition
07021 9859-23**



TRANSPORTE:

Damit ein Rad ins andere greift

FÜR JEDEN EINSATZ DIE RICHTIGEN FAHRZEUGE



Steigende Dieselpreise, die LKW-Maut und immer mehr Verkehr auf Deutschlands Straßen machen das Transportgewerbe zunehmend schwieriger. Umso wichtiger ist es, auf Experten vertrauen zu können, die den Durchblick haben. Denn schließlich sollen Ihre Transporte rechtzeitig und sicher an Ort und Stelle ankommen.

Wir bei Feess verfügen über einen großen und modernen Fuhrpark. Für jeden Einsatz finden Sie bei uns die richtigen Fahrzeuge: vom großen Spezialtransporter über alle gängigen Mulden-/Silofahrzeuge bis hin zu Absetz- und Abrollcontainerfahrzeugen.

FEESS FUHRPARK

Container-Fahrzeuge:

- 2-Achs- und 3-Achs-Absetzcontainerfahrzeuge
- 3-Achs- und 4-Achs-Abrollcontainerfahrzeuge mit entsprechendem Hänger

Kipper-Fahrzeuge:

- 3-Achs-Kipper, Nutzlast 15 t
- 4-Achs-Kipper, Nutzlast 18 t
- Stahlmuldenfahrzeuge (speziell für den Beton- und Felstransport)
- Sattelzüge, Nutzlast 25 t
- Tandemzüge, Nutzlast 24 t
- 3-Seiten-Kipper

Spezial-Transportfahrzeuge:

- 2- und 3-Achs-Tieflader für kleine bis mittelgroße Maschinen
- 4-Achs-Tieflader mit Tiefbett für große Maschinen
- 5-Achs-Tieflader für Spezialtransporte bis 40 t Nutzlast, ausziehbar auf max. 15 m
- 5-Achs-Plattform-Auflieger mit 26 t Nutzlast

LEISTUNGEN TRANSPORTE

- Maschinen- und Spezialtransporte bis 40 t (max. 3 m Breite x 3,4 m Höhe x 15 m Länge)
- Lieferung von Schüttgütern aller Art
- Entsorgung von Abfällen aller Art
- Silo-Transporte
- Container-Transporte
- Stückgut-Transporte



„Für jeden Transport die passende Lösung - das macht unseren modernen Fuhrpark aus.“

IHRE ANSPRECHPARTNER

Herr Holger Lehnerdt
 disposition@feess.de
 Tel.: 07021 9859-23



FEESS STANDORTE

1 Heinrich Feeß GmbH & Co. KG
Verwaltung & Lager Bohnau
 Heinkelstr. 2
 73230 Kirchheim/Teck


2 RC-Park Kirchheim Rabailen
K³ Kompetenzzentrum
Kreislaufwirtschaft Kirchheim/T.
 Nürtinger Str. 124
 73230 Kirchheim/Teck

3 RC-Park Ebersbach
 Buchwiesen 4
 73061 Ebersbach/Fils

4 ARGE RC-Hof Sindelfingen
 Leonberger Str. 208
 71063 Sindelfingen

5 Hafenstandort
 Am Westkai 9
 70327 Stuttgart

6 GL-Abbruch
 Erddeponie Froschgraben
 71701 Schwieberdingen



Tel.: 07021 9859-8 • info@feess.de • www.feess.de